

Simon | 24 Harmonie

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Simon 24 Harmonie – серия, сущность которой заключается в сочетании эстетики и функциональности

Harmonie – коллекция, источником вдохновения для которой служат текстуры пространства, полного контрастов.

Simon 24 – механизм, разработанный для обеспечения эффективного функционирования в самых разных помещениях.

Система Push&Go – уникальная разработка, позволяющая сократить время монтажа в 2 раза, а также обеспечить более надежное соединение и безупречную фиксацию

Simon 24 Harmonie, когда все находится на своих местах

Рамки	9-05
Выключатели	9-07
Электрические розетки	9-09
Мультимедийные розетки	9-11
Информационные розетки	9-12
Функциональные механизмы	9-13
Прочее	9-14

ЦВЕТА

В серии Simon 24 Harmonie представлены 4 основных цвета: белый, слоновая кость, алюминий и графит



БЕЛЫЙ

**СЛОНОВАЯ
КОСТЬ**

АЛЮМИНИЙ

ГРАФИТ

Комбинирование цветов при помощи рамок из коллекции RADIANT расширяет возможности применения серии в различных интерьерах и пространствах



**АЛЮМИНИЙ / БЕЛЫЙ
АЛЮМИНИЙ / ГРАФИТ**

**ЗОЛОТО / БЕЛЫЙ
ЗОЛОТО / ГРАФИТ**

**ШАМПАНЬ / СЛ. КОСТЬ
ШАМПАНЬ / ГРАФИТ**


СИСТЕМА, СОЗДАЮЩАЯ ПОЛНУЮ ГАРМОНИЮ

Главное новшество в механизме Simon 24 - это система Push&Go, уникальная разработка, позволяющая сократить время монтажа в 2 раза. Соединение более надежно по сравнению с винтовой фиксацией, при этом соблюдаются те же стандарты безопасности. Кроме того, обеспечивается надежная фиксация, при совместимости с любыми представленными в продаже монтажными коробками




PUSH & GO

1 ВСТАВИТЬ



2 НАЖАТЬ




Зубцы сильно упираются в стенки и предотвращают выпадение механизма

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАФИКСИРОВАТЬ

x2

БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ
МОНТАЖ
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ




Привинчивание не требуется, достаточно надавить в отверстия. Закрепление важно для правильной установки



Simon 24 Harmonie предлагается с двумя вариантами монтажных лапок: с инновационной системой Push&Go (быстрее, надежнее, легкая установка) и со стандартными лапками

Реальный размер

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РАМОК



7 мм

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

- Мягкое касание
- Максимально тихий щелчок
- Конструкция выдерживает индуктивные нагрузки
- Более короткий ход клавиши



МОНТАЖ РАМОК

- 4 зубчатых крепления
- Рамка фиксируется до щелчка
- Плотно прилегает к стене
- Простой демонтаж




СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ PUZZLE

- Идеальное выравнивание
- Надежная фиксация
- Точная и быстрая установка рамки
- Суппорт из прочного термoplasta



БЕЗВИНТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК

- Быстрое подключение проводов любого типа
- Высокое качество контактной группы
- По 2 ввода провода на каждый контакт
- Простое отключение нажатием на замок





Рамки

Универсальные рамки

-  На 1 пост, 85 × 85 мм
-  На 2 поста, 156 × 85 мм
-  На 3 поста, 227 × 85 мм
-  На 4 поста, 298 × 85 мм
-  На 5 постов, 369 × 85 мм

- ЦВЕТ ▶
- 030
БЕЛЫЙ
 - 031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ
 - 038
ГРАФИТ

ESSENCE

БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
2400610-030	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-030	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-030	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-030	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-030	Рамка универсальная, 5 постов

СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Артикул	Описание
2400610-031	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-031	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-031	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-031	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-031	Рамка универсальная, 5 постов

ГРАФИТ



Артикул	Описание
2400610-038	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-038	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-038	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-038	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-038	Рамка универсальная, 5 постов

- ЦВЕТ ▶
- 033
АЛЮМИНИЙ
 - 034
ШАМПАНЬ
 - 166
ЗОЛОТО

RADIANT

АЛЮМИНИЙ




Артикул	Описание
2400610-033	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-033	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-033	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-033	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-033	Рамка универсальная, 5 постов

ШАМПАНЬ



Артикул	Описание
2400610-034	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-034	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-034	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-034	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-034	Рамка универсальная, 5 постов

ЗОЛОТО



Артикул	Описание
2400610-166	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-166	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-166	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-166	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-166	Рамка универсальная, 5 постов





Механизмы

ЦВЕТ ▶ **-030** БЕЛЫЙ **-031** СЛОНОВАЯ КОСТЬ **-033** АЛЮМИНИЙ **-038** ГРАФИТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ с системой Push&Go

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
2420101	-030 -031 -033 -038	Однополюсный выключатель	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое
2420201	-030 -031 -033 -038	Переключатель (проходной)	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое
2420251	-030 -031 -033 -038	Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое
2420150	-030 -031 -033 -038	Кнопочный переключатель	Push&Go	10 А	250 В~	Безвинтовое

ДВУХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
2420398	-030 -031 -033 -038	Двухклавишный выключатель	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое

МЕХАНИЗМ С ПОДСВЕТКОЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
2420204	-030 -031 -033 -038	Переключатель (проходной) с подсветкой	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый





ЦВЕТ

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-038
ГРАФИТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ с монтажными лапками

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2450101	-030 -031 -033 -038	Однополюсный выключатель	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2450201	-030 -031 -033 -038	Переключатель (проходной)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2450251	-030 -031 -033 -038	Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2450150	-030 -031 -033 -038	Кнопочный переключатель	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

ДВУХКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2450398	-030 -031 -033 -038	Двухклавишный выключатель	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2410397	-030 -031 -033 -038	Переключатель двухклавишный (проходной)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2410151	-030 -031 -033 -038	Двухклавишный кнопочный переключатель	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

ТРЕХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ

Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2450391	-030 -031 -033 -038	Трехклавишный выключатель	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ

Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2420104	-030 -031 -033 -038	Однополюсный выключатель с подсветкой	Push&Go	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2450204	-030 -031 -033 -038	Переключатель (проходной) с подсветкой	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2420160	-030 -031 -033 -038	Кнопочный переключатель с подсветкой	Push&Go	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый

Артикул	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2450392	-030 -031 -033 -038	Двухклавишный выключатель с подсветкой	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый



Электрические розетки

ЦВЕТ ▶ **-030** БЕЛЫЙ **-031** СЛОНОВАЯ КОСТЬ **-033** АЛЮМИНИЙ **-038** ГРАФИТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ с системой Push&Go

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2420432	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое
	2420434	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое

РОЗЕТКА IP44

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2420448	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, с крышкой и пылевлагозащитой IP44	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ с монтажными лапками

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2450432	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое
	2450434	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое

РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2450441	-030 -031 -033 -038	Розетка без заземления, со шторками, 2P	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое
	2450442	-030 -031 -033 -038	Розетка без заземления, 2P	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое

РОЗЕТКА IP44

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2450448	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, с крышкой и пылевлагозащитой IP44	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое



ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-038
ГРАФИТ

ДВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450459	-030 -031 -033 -038	Розетка двойная с заземлением Schuko, 2x2P+E	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку

РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ




Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450457	-030 -031 -033 -038	Розетка двойная без заземления, 2x2P	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку


ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2xUSB ТИП А



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2411096	-030 -031 -033 -038	Зарядное устройство 2xUSB, Тип А	Монтажные лапки	2.1 А	5 В	Винтовое

Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)



SIMON 24 HARMONIE

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ

Данные и Мультимедиа

 ЦВЕТ ▶ **-030** БЕЛЫЙ **-031** СЛОНОВАЯ КОСТЬ **-033** АЛЮМИНИЙ **-038** ГРАФИТ

РОЗЕТКИ TV / МУЛЬТИМЕДИА

РОЗЕТКА TV

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2410475	-030 -031 -033 -038	Розетка TV проходная	Винтовое
2450476	-030 -031 -033 -038	Розетка TV оконечная	Винтовое
2450477	-030 -031 -033 -038	Розетка TV одиночная	Винтовое

РОЗЕТКА TV-SAT

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2410485	-030 -031 -033 -038	Розетка TV-SAT проходная	Винтовое
2410486	-030 -031 -033 -038	Розетка TV-SAT оконечная	Винтовое
2410487	-030 -031 -033 -038	Розетка TV-SAT одиночная	Винтовое

РОЗЕТКА HDMI

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2411094	-030 -031 -033 -038	Розетка HDMI, v1.4, «мама-мама»	Разъем

РОЗЕТКА HDMI + USB

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2411095	-030 -031 -033 -038	Розетка HDMI + USB, HDMI v1.4, USB 2.0 Тип А	HDMI - Разъем USB - Винтовое

USB применяется для передачи данных

РОЗЕТКА 2XUSB

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2411090	-030 -031 -033 -038	Розетка 2xUSB 2.0, Тип А	Винтовое

USB применяется для передачи данных

9-11

Генеральный каталог




ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-038
ГРАФИТ

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2410480	-030 -031 -033 -038	Розетка телефонная RJ11, 4 контакта	Винтовое

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Артикул	Цвет	Описание
2410598	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная RJ45 Cat.5e, UTP
2410599	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная RJ45 Cat.6, UTP



Артикул	Цвет	Описание
2450593	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная 2xRJ45 Cat.5e, UTP
2410600	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная 2xRJ45 Cat.6, UTP





Функциональные механизмы

ЦВЕТ ▶	-030 БЕЛЫЙ	-031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-033 АЛЮМИНИЙ	-038 ГРАФИТ
--------	---------------	------------------------	------------------	----------------

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	НАГРУЗКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2410313	-030 -031 -033 -038	Светорегулятор поворотного-нажимного, проходного Предназначен для ламп накаливания, галогеновых ламп и электромагнитных трансформаторов	230 В~	40-450 Вт	Винтовое
2412313	-030 -031 -033 -038	Светорегулятор LED поворотного-нажимного, проходного Предназначен для диммируемых LED-ламп, ламп накаливания, галогеновых ламп и электронных трансформаторов	230 В~	6-60/120 Вт	Винтовое

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2410526	-030 -031 -033 -038	Карточный выключатель с 1 микровыключателем и световым индикатором для карточек шириной 45-53 мм Необходим монтаж в сочетании с силовым контактором/реле	6 (2) А	230 В~	Безвинтовое «Фастон»

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2410331	-030 -031 -033 -038	Кнопочный выключатель жалюзи без фиксации клавиш	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2420333	-030 -031 -033 -038	Трехпозиционный выключатель жалюзи с фиксацией клавиши	Push&Go	10 А	250 В~	Безвинтовое

Прочее



ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ

-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-038
ГРАФИТ

ВЫВОД КАБЕЛЯ



Артикул	Цвет	Описание
2410801	-030 -031 -033 -038	Вывод кабеля

ЗАГЛУШКА



Артикул	Цвет	Описание
2400800	-030 -031 -033 -038	Заглушка

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



Артикул	Цвет	Описание
2400751	-030 -031 -033 -038	Коробка для накладного монтажа, 1 пост
2400752	-030 -031 -033 -038	Коробка для накладного монтажа, 2 поста
2400753	-030 -031 -033 -038	Коробка для накладного монтажа, 3 поста

МАНЖЕТА




Артикул	Описание
2155674	Манжета для повышения уровня влагозащиты

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



Артикул	Описание
31710-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа со съемными боковыми перегородками, прямоугольная Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопластик



Артикул	Описание
31712-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа в пустотелые стены, круглая Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопластик

Схемы стр. Т

Схемы стр. Т